

Ausschreibungstext: FischerTRAPEZ als einschalige Wand

| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis Euro | Summe Euro |
|------|-------|---|------------|------------|
| 9 | | m Sonderkantprofil für..... aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Trapezprofil FI Pos. <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 Ultra Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 50 µm Prisma Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige: (gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungselemente <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 10 | | m² Lichtplatten für Trapezprofil <input type="checkbox"/> FI 35/207 <input type="checkbox"/> FI 40/183 <input type="checkbox"/> FI 50/250 aus Werkstoff: <input type="checkbox"/> Polyvinylchlorid (PVC) 1,5 mm dick <input type="checkbox"/> Polyester, glasfaserverstärkt (GFK), 1,0 mm dick <input type="checkbox"/> Polycarbonat (PC), 1,0 mm dick bei max. Riegelabstand von m einschließlich geeigneter Verbindungselemente <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> | | |
| 11 | | m Schnitte auf der Baustelle <input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen. <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 12 | | m Profilfüller aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum Trapezprofil FI....., große Profilrippe (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">liefern und einbauen</p> | | |
| 13 | | m Profilfüller aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum Trapezprofil FI....., Kleine Profilrippe (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">liefern und einbauen</p> | | |
| 14 | | m Dichtband illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI 81.003) <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 15 | | m komprimiertes Dichtband illmod SFI 30 x 6-16 (Bestell-Nr. FI 81.001) <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 16 | | m thermisches Trennband divi: therm 40 x 3 (Bestell-Nr. FI 81.012) <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |

Ausschreibungstext: FischerTRAPEZ als einschalige Wand

| Pos. | Menge | Bezeichnung | Preis Euro | Summe Euro |
|------|-------|---|------------|------------|
| 17 | | Stck. Dichtschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 18 | | Stck. Bohrschraube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 19 | | Stck. Blindniet aus Aluminium/Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p> | | |
| 20 | | Prüffähige statische Berechnung nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;">Pauschale</p> | | |
| 21 | | Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil 3 in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;">Pauschale</p> | | |
| 22 | | Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur | | |
| 23 | | Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur | | |
| 24 | | Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer | | |
| 25 | | Baustellenunterbrechung pauschal | | |

Netto + MwSt.