

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
1		<p><b>m² Fischer FischerWELLE</b>                      Sinus [ ] 18, [ ] 27, [ ] 35, [ ] 42, aus</p> <p>[ ] <b>Aluminium AIMn 0,5 Mg 0,5</b>                      Blechdicke:                      [ ] 0,70 mm                      [ ] 0,80 mm                      [ ] 1,00 mm                      [ ] blank, stucco                      [ ] blank, glatt                      Lieferlänge: ..... mm                      Oberflächenausführung:                      [ ] A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL</p> <p>[ ] <b>Stahlblech Z 275</b>                      Blechdicke: nach DIN EN 10147                      [ ] 0,60 mm [ ] 0,70 mm                      [ ] 0,75 mm [ ] 0,80 mm                      Lieferlänge: ..... mm                      [ ] 1,00 mm [ ] 1,25 mm</p> <p>Oberflächenausführung:                      [ ] A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL                      [ ] A- Seite 15 µm SP Farbton ..... /RSL                      [ ] 55% AlZn AZ 185 (Aluzink)                      [ ] A- Seite, Sonstige: .....</p> <p>auf vorhandener Riegelkonstruktion aus:                      [ ] Stahlprofilen                      [ ] Stahlkaltprofilen ≤ 4 mm Dicke                      [ ] Aluminium                      [ ] Holz</p> <p>Statische(s) System(e): ..... – Feldträger                      Stützweite(n): ..... m                      Kragarm(e): ..... m</p> <p>Endauflagerbreite:      Zwischenaflagerbreite:                      [ ] ≥ 40 mm              [ ] ≥ 60 mm      [ ] ≥ 120 mm                      [ ] ..... mm              [ ] ..... mm                      max. Durchbiegung:      [ ] l/150              [ ] /.....</p> <p>Verlegung:                      [ ] senkrecht [ ] waagrecht [ ] schräg unter                      ..... Grad aus der Senkrechten mit der A-Seite nach außen, einschließlich aller                      nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener                      Verbindungsmittel mit                      [ ] Befestigung durch Untergurt                      [ ] Befestigung durch Obergurt                      [ ] Befestigung durch Obergurt mit Kalotten                      bei Überdeckung mit [ ] halber Welle              [ ] ganzer Welle</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		







**Ausschreibungstext: FischerWELLE**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
13		<p><b>m seitliches Anschlussprofil</b> EL 03/EL 53 mit Anschlußnase für horizontal verlegte FischerWELLE aus Aluminium</p> <p>Oberflächenausführung:  <input type="checkbox"/> Natur eloxiert  <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> Spritzlackiert Farbton ..... /RSL</p> <p>Bestell-Nr.:  <input type="checkbox"/> FI ..... (EL 03 für FischerWELLE Sinus 18 und 27)  <input type="checkbox"/> FI ..... (EL 55 für FischerWELLE Sinus 35 und 42)</p> <p>einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
14		<p><b>m seitliches Anschlußprofil</b> EL 04/EL 54 für horizontal verlegte FischerWELLE aus Aluminium</p> <p>Oberflächenausführung:  <input type="checkbox"/> Natur eloxiert  <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> Spritzlackiert Farbton ..... /RSL</p> <p>Bestell-Nr.:  <input type="checkbox"/> FI ..... (EL 04 für FischerWELLE Sinus 18 und 27)  <input type="checkbox"/> FI ..... (EL 54 für FischerWELLE Sinus 35 und 42)</p> <p>einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
15		<p><b>m Lisenprofil</b> EL 05 für horizontal verlegte FischerWELLE aus Aluminium</p> <p>Oberflächenausführung:  <input type="checkbox"/> Natur eloxiert  <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet Farbton ..... /RSL  <input type="checkbox"/> Spritzlackiert Farbton ..... /RSL</p> <p>Bestell-Nr.:  <input type="checkbox"/> FI ..... (EL 05 für FischerWELLE Sinus 18 und 27)</p> <p>einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
16		<p><b>Stck. Stoßverbinder</b> aus Polyamid EL09/EL59</p> <p><input type="checkbox"/> Bestell-Nr.: FI .....  (EL 09 für Aluprofil Sinus18 und 27)  <input type="checkbox"/> Bestell-Nr.: FI .....  (EL 59 für Aluprofil Sinus 35 und 42)</p>		
17		<p><b>m Stoß-Lisene</b> für horizontal verlegte FischerWELLE  Blechdicke: <input type="checkbox"/> 0,70 mm <input type="checkbox"/> 0,80 mm <input type="checkbox"/> 1,00 m</p> <p>Oberflächenausführung:  Aluminium  <input type="checkbox"/> A-Seite 25 µm SP Farbton: RAL 9006 /RSL</p> <p>Stahlblech bandverzinkt Z 275  <input type="checkbox"/> A-Seite 25 µm SP Farbton: RAL 9006 /RSL</p> <p>Bestell-Nr.  <input type="checkbox"/> FI ..... (Aluminium)  <input type="checkbox"/> FI ..... (Stahl)</p> <p>einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		

**Ausschreibungstext: FischerWELLE**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
18		<b>m Außeneck-Lisene</b> für horizontal verlegte FischerWELLE Blechdicke: <input type="checkbox"/> 0,70 mm <input type="checkbox"/> 0,80 mm <input type="checkbox"/> 1,00 mm  Oberflächenausführung: Aluminium <input type="checkbox"/> A-Seite 25 µm SP Farbton: RAL 9006 /RSL  Stahlblech bandverzinkt Z 275: <input type="checkbox"/> A-Seite 25 µm SP Farbton: RAL 9006 /RSL  Bestell-Nr.: <input type="checkbox"/> FI ..... (Aluminium) <input type="checkbox"/> FI ..... (Stahl) einschließlich Verbindungsmittel  <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
19		<b>m Schnitte</b> auf der Baustelle <input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen  <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
20		<b>m<sup>2</sup> Lichtplatten</b> für FischerWELLE Sinus 18, 27, 35, 42 aus Polivinyllchlorid (PVC) 1,5 mm dick, bei max. Riegelabstand von ..... m, einschließlich geeigneter Verbindungsmittel (Bestell-Nr. FI .....)  <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
21		<b>m Profulfüller</b> aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum FischerWELLE Sinus ..... (Bestell-Nr. FI .....)  <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
22		<b>m Dichtband</b> illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI 81.003)  <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
23		<b>m komprimiertes Dichtband</b> illmod SFI 30 x 6-16 (Bestell-Nr. FI 81.001)  <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
24		<b>m thermisches Trennband</b> divi: therm 40 x 3 (Bestell-Nr. FI 81.012)  <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
25		<b>Stck. EJOT ORKAN-Kalotte</b> für FischerWELLE- Dachelemente  Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> stucco <input type="checkbox"/> beschichteter Farbton ..... Bestell-Nr. FI ..... (W 24 für FischerWELLE Sinus 18 und 27) Bestell-Nr. FI ..... (W 33 für FischerWELLE Sinus 35) Bestell-Nr. FI ..... (W 48 für FischerWELLE Sinus 42)  <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		

**Ausschreibungstext: FischerWELLE**

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
26		<b>Stck. Dichtschaube</b> aus Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr. FI .....) <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
27		<b>Stck. Bohrschraube</b> aus Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr. FI .....) <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
28		<b>Stck. Blindniet</b> aus Aluminium/Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr. FI .....) <p style="text-align: right;"><b>Zulage</b></p>		
29		<b>Prüffähige statische Berechnung</b> nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;"><b>Pauschale</b></p>		
30		<b>Verlegepläne</b> gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil 3 in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;"><b>Pauschale</b></p>		
31		<b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Bauleitender Monteur		
32		<b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Fachmonteur		
33		<b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Montagehelfer		
34		<b>Baustellenunterbrechung</b> pauschal		

**Netto + MwSt.**